

İmal & Son Kullanım Tarihleri:  
Şarj numarası:  
Azami Perakende Satış Fiyatı:

#### KULLANILACAĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı	Hastalık Adı	Dozu	Son ilaçlama ile hasat arasındaki süre (gün)
Buğday	Septorya ( <i>Septoria tritici</i> )	100 ml / da	35
	Külleme ( <i>Erysiphe graminis</i> )	100 ml / da	35

#### KULLANMA ŞEKLİ:

Gerekli miktar ilaç önce az bir miktar su ile ayrı bir kapta karıştırılır. Bu karışım yarıya kadar doldurulmuş ilaçlama aleti deposuna aktarılır. Gerekli miktar su karıştırılarak ilave edilir. Hazırlanan karışım rüzgarsız ve günün serin saatlerinde bitkinin her tarafı ıslanacak şekilde uygulanmalıdır.

Buğdayda Septorya ve Külleme için çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde kaplama olarak ilk ilaçlama yapılmalıdır. Hastalığın seyrine göre gerekirse 15-20 gün arayla ilaçlama tekrarlanmalıdır.

#### DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Madison SC 263 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 3, G1 ve 11, C3 olarak sınıflandırılmış bir fungisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Madison'un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 3, G1 ve 11, C3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Etki şekli farklı iki aktif maddeden oluştuğundan direnç kazanma riski düşüktür. Bununla birlikte bir sezonda bir hastalık etmenine karşı iki defadan fazla kullanılmaması uygun olur.

#### KARIŞILIRLIK DURUMU:

Decis, Atlantis, Attribut Super, Sekator ve yaprak gübrelere ile karıştırılabilir. Ancak "insektisit + yaprak gübresi" ya da "herbisit + yaprak gübresi" şeklinde yapılan üçlü karışımlardan kaçınılmalıdır.



## MADISON SC 263

Süspansiyon Konsantre (SC)

FUNGİSİT (Mantar ilacı)

175 g/l Prothioconazole\* + 88 g/l Trifloxystrobin\*\*

\* 2-[(2 RS)-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)

-2-hydroxypropyl]-2H-1,2,4-triazole-3(4H)-thione

\*\* methyl (E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro  
-m-tolyl)ethylideneaminoxy]-o-tolyl}acetate

Grup	3, G1; 11, C3	Fungisit
------	---------------	----------

#### ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

EVDE KULLANMAYINIZ.

ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN UZAK TUTUNUZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK KULLANINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİR ŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜ UYGULANMIŞ SAHAYA 1 GÜN İNSAN VE HAYVAN SOKMAYINIZ.

İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

**"TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI, KESİNLİKLE YASAKTIR!"**

#### ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Özel bir belirtisi yoktur.

#### İLK YARDIM ÖNLEMLERİ:

Etkilenen kişiyi stabil yan konumda yatırarak tehlikeli bölgenin dışına taşıyınız. Kirlenmiş giysilerinizi hemen çıkarınız ve güvenli bir şekilde bertaraf ediniz. Solunması halinde temiz havaya çıkartınız. Hastayı sıcak tutunuz ve kıpırdatmayı dinlendiriniz. Doktora veya Ulusal Zehir Danışma Merkezine başvurunuz. Deriye teması halinde bol su ve sabunla cilt derhal yıkanmalıdır, eğer varsa polietilen glykol 400'le ve arkasından bol suyla yıkanmalıdır. Göze teması halinde hemen bol miktarda su ile gözkapaklarının altı da dahil olmak üzere en az 15 dakika boyunca iyice yıkayınız. Gözlerde lens varsa, ilk beş dakika sonunda çıkarınız, sonra gözleri yıkamaya devam ediniz. Tahriş oluşur ve devam ederse doktora gidiniz. Ağzı yoluyla alınması halinde kusturmayınız. Doktora veya Ulusal Zehir Danışma Merkezine başvurunuz. Ağzı çalkalayınız.

#### ANTİDOTU VE GEREKLİ BİLGİLER:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. Mide yıkanması normalde gerekli değildir. Eğer ağız dolusundan fazla miktarda yutulmuşsa, aktif karbon ve sodyum sülfat verilmelidir.

ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

Ruhsat tarihi ve numarası:  
Net Ağırlığı: ..... e



Xn: Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

#### İÇİNDEKİLER

Prothioconazole

Trifloksistrobin

Yağlı alkol poliglolikol eter

R43 Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.

R63 Doğmamış çocuğa zarar verme olası riski.

R51/53 Sucul organizmalar için toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S24 Cilt ile temasından sakının.

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S36/37 Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven kullanın.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

#### KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

##### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

Bitki koruma ürünü ambalajında kapalı olarak muhafaza ediniz. Boşalan ambalajları usulüne uygun olarak imha ediniz.

Boşalan ambalajları başka amaç için kesinlikle kullanmayınız.

Boşalan gıda ve içecek kutularına bitki koruma ürünü koymayınız. Arılara zararlıdır. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

Balıklar için zehirlidir, yer altı ve yerüstü sularına bulaştırmaktan kaçınınız.

İlaçlı tohumları gıda ve hayvan yemi olarak kullanmayınız.

Dökülmesi halinde üzerine talaş veya toprak dökünüz, sonra süpürüp toplayınız ve usulüne uygun olarak imha ediniz.

Bitki koruma ürünü serin ve kuru depo şartlarında ve orijinal ambalajında iki yıl süre ile depolanabilir.

#### Kullanmadan önce iyice çalkalayınız !

#### DEPOLAMA DURUMU:

Kuru, serin ve iyi havalandırılmış depolarda ve orijinal ambalajında saklanırsa etkinliğini iki yıl korur.

#### FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

#### İMALATÇI FİRMA:

Bayer CropScience AG  
Industrial Operations  
Alfred-Nobel-Str. 50  
D-40789 Monheim am Rhein  
Almanya

BAYER TÜRK KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İSTANBUL  
Tel: (0212) 528 28 95 - 97  
Faks: (0212) 528 28 08

#### RUHSAT SAHİBİ VE İTHALATÇI FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
Fatih Sultan Mehmet Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İstanbul

19 Ekim 2011

ADA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

Dr. Ahmet AKSLAN  
Genel Müdür Yardımcısı