

İmal ve Son Kullanım Tarihleri:  
Şarj Numarası:  
Azami perakende satış fiyatı:

## KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

| Bitki Adı | Zararlı Adı   | Kullanma Dozu & Dönemi                        |
|-----------|---|---|
| Mısır     | Telkurtları<br>( <i>Agriotes spp.</i> )                           | 84 ml / 1 ünite (50 000 adet tohum)<br>larva  |
|           | Bozkurt<br>( <i>Agrotis ipsilon</i> ,<br><i>Agrotis segetum</i> ) | 126 ml / 1 ünite (50 000 adet tohum)<br>larva |

## KULLANMA ŞEKLİ:

### Mısır:

Yukarıda bir ünite tohuma (50000 adet tohum =1 torba) verilen uygulama dozları büyük veya küçük daneli tüm mısır çeşitlerinde uygulanabilir. Ancak 100 kg tohuma uygulama yapılacaksa bir ünite ağırlığı üzerinden 100 kg tohuma düşecek doz hesaplanmalıdır. Mısırdaki bir ünite ağırlığı (torba ağırlığı) 9-23 kg arasında değişebilmektedir. Yukarıda verilen ünite dozları ünite ağırlığı 16 kg olan çeşitler için hesaplandığında yaklaşık sırasıyla 525 ml/100 kg ve 788 ml/100 kg tohum dozuna tekbül etmektedir. İlaçlamalar profesyonel tohum ilaçlama makineleriyle yapılmalıdır. Bu durumda bir ünite için yaklaşık 240 ml ilaçlı su (100 kg tohum için 1500 ml ilaçlı su) yeterlidir. İyi bir kaplama için her durumda ilaçlama öncesi kalibrasyon yapılmalıdır. İlaçlama sonrası tohumların kurduğuna emin olduktan sonra torbalamanın yapılmasına dikkat edilmelidir. İyiye kurumadan torbalanan tohumlarda yüksek nem çimlenmenin düşmesine neden olabilir.

**Dikkat:** İlaçlamanın homojen olması ve her tohuma uygun doz düşmesi için ilaçlanacak tohumun gravitasyonunun yapılmış olması, toz ve diğer partiküllerden temizlenmiş olması gerekir. Ekim sırasında pnömatik mibzerlerde basınçla oluşan tozdan da havaya doğru değil, yere veya toprağa doğru yönlendirilmesi; tozla birlikte ayrışan bir miktar aktif maddenin çevreye yayılmasını engelleyecek ve muhtemel olumsuz etkilerini en aza indirecektir.

## DİRENÇ İLE İLGİLİ BİLGİ:

Poncho FS 600 adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre Grup 4A olarak sınıflandırılmış bir insektisittir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için Poncho'nun aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (Grup 4A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz. Kloronikotiniller / Neonikotinoidlere karşı olası direnç gelişimini önlemek için, imidacloprid veya aynı kimyasal sınıftaki diğer bileşiklerle henüz ilaçlanmış bitkilerde, clothianidin uygulaması önerilmez. Clothianidin tohum ilacı olarak kullanıldığında, aynı kimyasal sınıftaki aktif maddelerde tekrar eden yeşil aksam ilaçlamaları uygulanmamalıdır.

## KARIŞILIRLIK DURUMU:

Pomarsol Forte ile karıştırılabilir. Karışımlar ve çeşidinize en uygun doz konusunda tereddüt etmeniz halinde firmamıza danışınız.



# PONCHO FS 600

Tohum İlaçlaması için Akıcı Konsantre (FS)  
İNSEKTİSİT (Böcek ilacı)  
600 g/L Clothianidin  
(E)-1-(2-Chloro-1,3-thiazol-5-ylmethyl)-3-methyl-2-nitroguanidine

|      |    |            |
|------|----|------------|
| Grup | 4A | İnsektisit |
|------|----|------------|

## ÖNCE ETİKETİ OKUYUNUZ.

### EVDE KULLANMAYINIZ.

### ÇOCUKLARDAN, GIDA VE HAYVAN YEMLERİNDEN

### UZAK TUTUNUZ.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN BUHAR VE/VEYA ZERRELERİNİ SOLUMAYINIZ.

### MASKE, KORUYUCU ELBİSE, ELDİVEN VE GÖZLÜK

### KULLANINIZ.

### BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULANMASI SIRASINDA HİÇBİRŞEY YEMEYİNİZ, İÇMEYİNİZ, SİGARA KULLANMAYINIZ.

### İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞI ÜZERİNE RİSKLERİ ÖNLEMELİK İÇİN, KULLANIM TALİMATINA UYUNUZ.

### İLAÇLI TOHURLARI GIDA VE YEM OLARAK KULLANMAYINIZ.

### "TAVSİYE EDİLEN ÜRÜNLERİN DIŞINDA KULLANILMASI, KEŞİNLİKLE YASAKTIR!"

## ZEHİRLENME BELİRTİLERİ:

Hissizlik, nefes almada güçlük, titreme ve kaslarda krampa yol açabilir.

## İLK YARDIM TEDBİRLERİ:

Hastayı ilaçlı sahadan uzaklaştırınız, stabil bir pozisyonda yan tutunuz. İlaçla bulaşık elbiseleri hemen çıkarınız. Deriye teması halinde bol su ve sabunla yıkayınız. Yutulması halinde hastayı kusturmayınız, hastanın ağzını çalkalayınız. Doktor çağırınız, ilaç etiket ve ambalajını birlikte götürünüz.

## ANTİDOTU VE TEDAVİSİ:

Özel bir antidotu yoktur, semptomatik tedavi uygulanır. Yutulması halinde hastanın midesi yıkanmalıdır, aktif karbon ve sodyum sulfat verilmelidir.

## ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİ (UZEM) Tel: 114

GIDA TARIM ve HAYVANCILIK BAKANLIĞI  
GIDA ve KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  
KABUL EDİLMİŞTİR.

05 Temmuz 2011

H  
den

Dr. Ahmet ARSLAN  
Genel Müdür Yardımcısı

Ruhsat tarihi ve numarası:  
Net Ağırlığı: ..... e



Xn: Zararlı



N: Çevre için tehlikeli

## İÇİNDEKİLER

Clothianidin

R22 Yutulması halinde zararlıdır.

R50/53 Sucul organizmalar için çok toksik, sucul ortamda uzun süreli ters etkilere neden olabilir.

S2 Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutun.

S13 Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

S29/56 Kanalizasyona boşaltmayın. Atığını ve kabını tehlikeli veya özel atık toplama yerlerinde bertaraf edin.

S35 Bu madde ve kabı güvenli bir biçimde bertaraf edilmelidir.

S46 Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.

S57 Çevreye bulaşmasından kaçınmak için uygun bir kap kullanın.

S61 Çevreye salıverilmesinden kaçının. Özel kullanım talimatına / Güvenlik Bilgi Formuna başvurun.

## KULLANIRKEN VE DEPOLARKEN

### DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR:

İlaçlı tohumları gıda ve yem olarak kullanmayınız. Akarsulara bulaştırmayınız. Boş ilaç ambalajlarını başka gaye için kullanmayıp, usulüne uygun olarak imha ediniz.

## DEPOLAMA DURUMU:

Serin ve kuru, sıcaklığı 50°C'ı geçmeyen depo şartlarında ve orijinal ambalajında saklandığında depolama süresi 2 yıldır.

## FİRMA BEYANI:

Firma ilacın etikette önerildiği şekil, zaman ve dozlarda uygulandığı takdirde etkinliğini garanti eder. İlacın yanlış depolanmasından, yanlış doz ve zamanda uygulanmasından doğabilecek zararlarla ilgili olarak sorumluluk kabul etmez.

## İMALATÇI FİRMA:

Bayer CropScience AG  
Industrial Operations  
Alte Heerstrasse  
D-41538 Dormagen  
ALMANYA

## RUHSAT SAHİBİ VE

### İTHALATÇI FİRMA:

Bayer Türk Kimya San. Ltd. Şti.  
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53  
34770 Ümraniye / İstanbul

BAYER TÜRK  
KİMYA SAN. LTD. ŞTİ.  
FSM Mah. Balkan Cad. No: 53  
Ümraniye / İstanbul  
Büyük Mükellefler V.D. 1530006166